

ACCESSORI

Un vasto assortimento di accessori per completare ogni tipo di impianto IP in tutte le sue sfaccettature.



CONTENUTI

NETWORK	pag. 3	OTTICHE FISSE	pag. 13
SWITCH RACK	pag. 3	<i>ITC</i>	pag. 13
<i>ALL-GIGABIT POE / LONG DISTANCE POE</i>	pag. 3	ALIMENTAZIONE	pag. 14
<i>EPOE - ACCESS / L2 / L3</i>	pag. 4	DESKTOP	pag. 14
SWITCH DIN	pag. 4	ENCLOSED	pag. 14
<i>ALL-GIGABIT POE / EPOE / POE</i>	pag. 4	BOX	pag. 14
<i>ACCESS</i>	pag. 5	DIN RAIL	pag. 14
SWITCH DESKTOP	pag. 5	DIRAMATORI DI ALIMENTAZIONE	pag. 15
<i>ALL-GIGABIT POE / LONG DISTANCE POE</i>	pag. 5	REGOLATORI	pag. 15
<i>ACCESS</i>	pag. 6	UPS	pag. 15
SWITCH INDUSTRIALI	pag. 6	PANNELLI SOLARI	pag. 15
INIETTORI	pag. 6	AUDIO	pag. 16
EXTENDER	pag. 6	MICROFONI	pag. 16
MODULI OTTICI/MEDIA CONVERTER	pag. 7	RACK	pag. 17
<i>FIBRA OTTICA MONO-MODALE / MULTI</i>	pag. 7	MOBILI	pag. 17
WIFI O MOBILE	pag. 7	ACCESSORI	pag. 17
CORE SWITCH	pag. 7	CABLAGGIO	pag. 18
RADIO	pag. 8	CAVI UTP CAT6	pag. 18
RADAR SYSTEM	pag. 8	CAVI UTP CAT5E	pag. 18
OUTDOOR WIRELESS DEVICE	pag. 8	CAVI COASSIALI	pag. 18
<i>5G CPE / 5G AP5G / BACKHAUL / ACCESSORI</i>	pag. 8	PINZE	pag. 19
INDOOR WIRELESS DEVICE	pag. 9	CONNETTORI	pag. 19
ACCESS CONTROLLER	pag. 9	ADATTATORI	pag. 20
4G ROUTER	pag. 9	SEGNALETICA	pag. 20
GESTIONE SEGNALI	pag. 9	<i>CARTELLI / ADESIVI</i>	pag. 20
EXTENDER	pag. 9	UNITÀ DI CONTROLLO	pag. 20
<i>BALUN PASSIVI / BALUN ATTIVI / ETHERNET COVER COAX</i>	pag. 9	CUSTODIE	pag. 21
<i>POWER OVER COAX / HDCVI OPTICAL TRANSCEIVER</i>	pag. 10	EXTREME COLD & CORROSION-PROOF	pag. 21
<i>ETHERNET OPTICAL TRANSCEIVER / NETWORK</i>	pag. 10	WIPER & VANDAL-PROOF	pag. 21
DISTRIBUTORI	pag. 10	INDOOR	pag. 21
AMPLIFICATORI	pag. 11	JUNCTION BOX	pag. 22
CONVERTITORI	pag. 11	POWER BOX	pag. 22
ISOLATORI	pag. 11	SURVEILLANCE BOX	pag. 22
FILTRI DI PROTEZIONE	pag. 11	WALL MOUNT BRACKET	pag. 23
TESTER	pag. 12	CEILING MOUNT BRACKET	pag. 24
TESTER	pag. 12	POLE MOUNT BRACKET	pag. 24
BATTERIE	pag. 12	CORNER MOUNT BRACKET	pag. 24
OTTICHE	pag. 13	PARAPET MOUNT BRACKET	pag. 24
OTTICHE VARIFOCALI	pag. 13	MOUNT ADAPTER	pag. 24
<i>12 MEGAPIXEL6 / MEGAPIXEL / ITC</i>	pag. 13	HARD DISK	pag. 25
		MSD ULTRAVELOCI & USB PEN	pag. 25

NETWORK - SWITCH RACK - ALL-GIGABIT POE

F Fine Serie I In Arrivo N Nuovo R Su Richiesta
















immagine	 I	 I	 I	 I	
Codice	PFS3220-16GT-190	PFS3220-16GT-240	PFS3228-24GT-240	PFS3228-24GT-360	PFS4218-16GT-190
Metel	M-0015382	M-0015383	M-0015384	M-0015385	M-0009037
Prezzo cad.	€ 456,00	€ 499,00	€ 564,00	€ 630,00	€ 642,00
Descrizione	Switch da 16 porte PoE Gigabit, 52 Gbps, <190 W	Switch da 16 porte PoE Gigabit, 52 Gbps, <240 W	Switch da 24 porte PoE Gigabit, 52 Gbps, <240 W	Switch da 24 porte PoE Gigabit, 52 Gbps, <360 W	Switch da 16 porte PoE Gigabit, 52 Gbps, <190 W

immagine						 R
Codice	PFS4218-16GT-240	PFS4226-24GT-240	PFS4226-24GT-360	PFS4420-16GT-240	PFS4428-24GT-370	PFS5452-48GT4XF-400
Metel	M-0009038	M-0009043	M-0009044	M-0015301	M-0009049	M-0015386
Prezzo cad.	€ 729,00	€ 684,00	€ 771,00	€ 844,00	€ 1.100,00	€ 2.453,00
Descrizione	Switch da 16 porte PoE Gigabit, 52 Gbps, <240 W	Switch da 24 porte PoE Gigabit Base-T, 52 Gbps, <240 W	Switch da 24 porte PoE Gigabit Base-T, 52 Gbps, <360 W	Switch da 16 porte PoE Gigabit Base-T + 4*1000 Base-X, 40 Gbps, <240 W	Switch rack mount 28 porte totali di cui 4 non PoE SFP, 24 PoE+ GE, budget totale 370W, managed, flow control, aggregation link, switching capacity 56 Gbps, alimentazione 220VAC	Switch di aggregazione L2 da 48 porte Gigabit, 176 Gbps

LONG DISTANCE POE

immagine	 I	 I				
Codice	PFS3218-16ET-135	PFS3226-24ET-240	PFS4218-16ET-190	PFS4218-16ET-240	PFS4226-24ET-240	PFS4226-24ET-360
Metel	M-0015387	M-0015388	M-0009035	M-0009036	M-0009041	M-0009042
Prezzo cad.	€ 343,00	€ 445,00	€ 467,00	€ 532,00	€ 553,00	€ 640,00
Descrizione	Switch da 16 porte PoE 10/100 Mbps + 2 porte ottiche 1 Gigabit, capacità di switching 7.2 Gbps	Switch da 24 porte PoE 10/100 Mbps + 2 porte ottiche 1 Gigabit, capacità di switching 8.8 Gbps	Switch rack mount 20 porte totali di cui 2 combo non PoE GE, 2 combo non PoE SFP, 16 Hi-PoE FE, budget totale 190W, long distance 250m, managed, spanning tree, flow control, aggregation link, switching capacity 8.8 Gbps, alimentazione 220VAC	Switch rack mount 20 porte totali di cui 2 combo non PoE GE, 2 combo non PoE SFP, 16 Hi-PoE FE, budget totale 240W, long distance 250m, managed, spanning tree, flow control, aggregation link, switching capacity 8.8 Gbps, alimentazione 220VAC	Switch rack mount 28 porte totali di cui 2 combo non PoE GE, 2 combo non PoE SFP, 24 Hi-PoE GE, budget totale 240W, long distance 250m, managed, spanning tree, flow control, aggregation link, switching capacity 8.8 Gbps, alimentazione 220VAC	Switch rack mount 28 porte totali di cui 2 combo non PoE GE, 2 combo non PoE SFP, 24 Hi-PoE GE, budget totale 360W, long distance 250m, managed, spanning tree, flow control, aggregation link, switching capacity 8.8 Gbps, alimentazione 220VAC

EPOE









ACCESS

L2

F Fine Serie **I** In Arrivo **N** Nuovo **R** Su Richiesta

immagine									F
Codice	LR2218-16ET-240	LR2226-24ET-360	PFS4220-16T	PFS4228-24T	PFS5424-24T	PFS5924-24X	PFS5936-24GF8GT4XF	S5500-48GT4XF	
Metel	M-0000358	M-0000359	M-0009040	M-0009046	M-0009050	M-0009051	M-0014467	M-0010503	
Prezzo cad.	€ 612,00	€ 720,00	€ 544,00	€ 654,00	€ 1.290,00	€ 1.464,00	€ 1.367,00	€ 3.120,00	
Descrizione	Switch 16 porte PoE *10/100 Base-T + 8*ePOE + 2*Giga + 2*1000 SFP	Switch 24 porte PoE *10/100/1000 Base-T + 8*ePOE + 2*Giga + 2*1000 SFP	Switch rack mount 20 porte totali di cui 16 non PoE FE, 2 non PoE GE, managed, spanning tree, flow control, aggregation link, switching capacity 24.8 Gbps, alimentazione 220VAC	Switch rack mount 28 porte totali di cui 24 non PoE FE, 2 non PoE GE, 2 non PoE SFP, managed, spanning tree, flow control, aggregation link, switching capacity 24.8 Gbps, alimentazione 220VAC	Switch rack mount 28 porte totali di cui 24 porte non PoE GE di cui 4 combo, 4 combo non PoE SFP, managed, spanning tree, flow control, aggregation link, switching capacity 350 Gbps, alimentazione 220VAC	Switch rack mount 32 porte totali di cui 8 combo non PoE GE, 24 non PoE SFP di cui 8 combo, managed, spanning tree, flow control, aggregation link, switching capacity 350 Gbps, alimentazione 220VAC	Switch di aggregazione L2 da 24 porte fibra Gigabit Base-X, 8 porte Gigabit Base-T e 4 porte fibra 1/10 Gbps SFP+, 221 Gbps	Switch rack mount 52 porte totali di cui 48 non PoE GE, 4 non PoE SFP+, managed, spanning tree, flow control, aggregation link, switching capacity 256 Gbps, alimentazione 220VAC	








L3

immagine									I F R R
Codice	S5500-48GT4XF-E	S5500-48GT4GF	S5500-24GF4XF	S5500-24GF4XF-E	PFS5428-24GT	PFS6428-24T	S5600-48GT4XF	S6500-48XF2QF	
Metel	M-0015390	M-0010502	M-0010501	M-0015389	M-0013214	M-0009052	M-0015391	M-0015392	
Prezzo cad.	€ 3.099,00	€ 2.252,00	€ 3.141,00	€ 2.692,00	€ 1.357,00	€ 2.209,00	€ 4.457,00	€ 11.410,00	
Descrizione	Switch di aggregazione L2+ ad alte prestazioni	Switch rack mount 52 porte totali di cui 48 non PoE GE, 4 non PoE SFP, managed, spanning tree, flow control, aggregation link, switching capacity 256 Gbps, alimentazione 220VAC	Switch rack mount 28 porte totali di cui 24 non PoE GE, 4 non PoE SFP+, managed, spanning tree, flow control, aggregation link, switching capacity 256 Gbps, alimentazione 220 VAC	Switch di aggregazione L2+ ad alte prestazioni	Switch di aggregazione L2 da 24 porte Gigabit Base-T e 4 porte 1000/10000 SFP Base-X, 128 Gbps	Switch rack mount 28 porte totali di cui 24 non PoE GE, 4 non PoE SFP+, managed, spanning tree, flow control, aggregation link, switching capacity 392 Gbps, alimentazione 220VAC	Switch di aggregazione L3	Switch di aggregazione L3	

SWITCH DIN - ALL-GIGABIT POE

EPOE

POE

immagine							
Codice	PFS3409-4GT-96	PFS3211-8GT-120	LR2110-8ET-120	PFS3103-1GT1ET-60	PFS3106-4ET-60	PFS3110-8ET-96	PFS3206-4P-96
Metel	M-0009028	M-0009026	M-0000357	M-0013217	M-0013745	M-0013746	M-0009022
Prezzo cad.	€ 315,00	€ 402,00	€ 313,00	€ 143,00	€ 141,00	€ 195,00	€ 163,00
Descrizione	Switch DIN mount 9 porte totali di cui 1 non PoE GE, 4 non PoE SFP, 4 Hi-PoE GE, budget totale 96W, flow control, switching capacity 33 Gbps, alimentazione ridondata 48-57VDC	Switch DIN mount 11 porte totali di cui 1 non PoE GE, 2 non PoE SFP, 6 PoE+ GE, 2 Hi-PoE GE, budget totale 120W, flow control, switching capacity 33 Gbps, alimentazione ridondata 48-57VDC	Switch 8 porte ePoE *10/100 Base-T + 1*Giga + 1*1000 SFP	Switch da 3 porte di cui 2 PoE *10/100 e 10/100/1000, 1 SFP 100/1000, 6.8 Gbps	Switch 4 porte PoE *10/100 base-T unmanaged, 6.8 Gbps	Switch da 8 porte PoE *100/100 Base-T unmanaged, 7.6 Gbps	Switch DIN mount 6 porte totali di cui 2 non PoE SFP, 4 Hi-PoE GE, budget totale 96W, flow control, switching capacity 6.8 Gbps, alimentazione 48-57VDC incluso nella confezione

ACCESS

F Fine Serie I In Arrivo N Nuovo R Su Richiesta








immagine								
Codice	PFS3206-4P-120	PFS4206-4P-96	PFS4206-4P-120	PFS3102-1T	PFS3106-4T	PFS3110-8T	PFS3211-8GT	PFS3409-4GT
Metel	M-0000447	M-0009032	M-0009031	M-0000443	M-0000445	M-0009019	M-0009025	M-0009027
Prezzo cad.	€ 185,00	€ 206,00	€ 228,00	€ 85,00	€ 95,00	€ 195,00	€ 293,00	€ 254,00
Descrizione	Switch DIN mount 6 porte totali di cui 2 non PoE SFP, 3 PoE+ FE, 1 Hi-PoE FE, budget totale 120W, floc control, switching capacity 6.8 Gbps, alimentazione 48-57VDC	Switch DIN mount 6 porte totali di cui 2 non PoE SFP, 3 PoE+ FE, 1 Hi-PoE GE, budget totale 96W, managed, spanning tree, flow control, switching capacity 6.8 Gbps, alimentazione 48-57VDC	Switch DIN mount 6 porte totali di cui 2 non PoE SFP, 3 PoE+ FE, 1 Hi-PoE GE, budget totale 120W, managed, spanning tree, flow control, switching capacity 9.8 Gbps, alimentazione 48-57VDC	Switch DIN mount 2 porte totali di cui 1 non PoE GE e 1 non PoE SFP, switching capacity 6.8 Gbps, alimentazione 12VDC	Switch DIN mount 6 porte totali di cui 4 non PoE FE, 1 non PoE GE, 1 non PoE SFP, switching capacity 6.8 Gbps, alimentazione 12VDC	Switch DIN mount 10 porte totali di cui 8 non PoE FE, 1 non PoE GE, 1 non PoE SFP, switching capacity 13.6 Gbps, alimentazione 12VDC	Switch DIN mount 11 porte totali di cui 9 non PoE GE, 2 non PoE SFP, flow control, switching capacity 33 Gbps, alimentazione 9-57VDC	Switch DIN mount 9 porte totali di cui 5 non PoE GE, 4 non PoE SFP, flow control, switching capacity 33 Gbps, alimentazione ridondata 48-57VDC

SWITCH DESKTOP - ALL-GIGABIT POE






LONG DISTANCE POE

immagine								
Codice	PFS3006-4GT-60	PFS3008-8GT-60	PFS3008-8GT-96	PFS3010-8GT-96	PFS4212-8GT-96	PFS4210-8GT-150	PFS3005-4ET-60	PFS3006-4ET-36
Metel	M-0015373	M-0009012	M-0009013	M-0015381	M-0014430	M-0009033	M-0014013	M-0015379
Prezzo cad.	€ 108,00	€ 131,00	€ 173,00	€ 192,00	€ 393,00	€ 435,00	€ 92,00	€ 85,00
Descrizione	Switch 6 porte di cui 4 PoE *10/100/1000 unmanaged, montaggio desktop	Switch desktop 8 porte totali di cui 4 non PoE GE, 4 Hi-PoE GE, budget totale 60W, flow control, switching capacity 20 Gbps, alimentazione 48-57VDC	Switch desktop 8 porte totali di cui 7 PoE+ GE, 1 Hi-PoE GE, budget totale 96W, flow control, switching capacity 20 Gbps, alimentazione 48-57VDC	Switch da 10 porte di cui 8 PoE *10/100/1000 Base-TX Unmanaged, 20 Gbps, montaggio desktop	Switch da 12 porte di cui 8 PoE Gigabit, 52 Gbps, montaggio desktop	Switch Layer II web management da 8 porte 10/100/1.000Mbps con 8 PoE da 30W (max 150W), 2 SFP, predisposto per montaggio rack 19", alimentazione 240Vac <160W	Switch 4 porte PoE *10/100 Base-T unmanaged	Switch da 6 porte di cui 4 PoE *10/100 Base-TX fast Ethernet, 1.2 Gbps

immagine									
Codice	PFS3006-4ET-60	PFS3008-8ET-60	PFS3009-8ET-96	PFS3010-8ET-65	PFS3009-8ET1GT-96	PFS3010-8ET-96	PFS3111-8ET-96-F	PFS3117-16ET-135	PFS3125-24ET-190
Metel	M-0009010	M-0009011	M-0009014	M-0015380	M-0015374	M-0009015	M-0013216	M-0009020	M-0009021
Prezzo cad.	€ 96,00	€ 120,00	€ 144,00	€ 109,00	€ 143,00	€ 161,00	€ 279,00	€ 541,00	€ 623,00
Descrizione	Switch desktop 6 porte totali di cui 2 non PoE FE, 3 PoE+ FE, Hi-PoE FE, budget totale 60W, long distance 250m, flow control, switching capacity 1.8 Gbps, alimentazione 48-57VDC	Switch desktop 8 porte totali di cui 4 non PoE FE, 3 PoE+ FE, 1 Hi-PoE FE, budget totale 60W, long distance 250m, flow control, switching capacity 1.8 Gbps, alimentazione 48-57VDC	Switch desktop 9 porte totali di cui 1 non PoE FE, 7 PoE+ FE, 1 Hi-PoE FE, budget totale 96W, long distance 250m, flow control, switching capacity 1.8 Gbps, alimentazione 48-57VDC	Switch da 10 porte di cui 8 PoE *10/100 Base-TX fast Ethernet, 2 Gbps	Switch da 9 porte di cui 8 PoE *10/100 unmanaged, 3.6 Gbps, montaggio desktop	Switch desktop 10 porte totali di cui 2 non PoE GE, 7 PoE+ FE, 1 Hi-PoE GE, budget totale 96W, long distance 250m, switching capacity 5.6 Gbps, alimentazione 48-57VDC	Switch da 11 porte di cui 8 PoE *10/100 Base-T, 7.6 Gbps	Switch da 16 porte PoE *10/100 + 1 Gigabit combo, 5.2 Gbps	Switch da 24 porte PoE *10/100 + 1 Gigabit combo, 6.8 Gbps

immagine								
Codice	PFS3005-5ET-L	PFS3008-8ET-L	PFS3005-5GT-L	PFS3008-8GT-L	PFS3005-5GT	PFS3008-8GT	PFS3016-16GT	PFS3024-24GT
Metel	M-0015375	M-0015376	M-0015377	M-0015378	M-0009009	M-0000442	M-0009016	M-0009017
Prezzo cad.	€ 15,00	€ 19,00	€ 31,00	€ 44,00	€ 43,00	€ 86,00	€ 177,00	€ 234,00
Descrizione	Switch da 5 porte fast Ethernet, 1 Gbps, montaggio desktop	Switch da 8 porte *100 fast Ethernet, 1.6 Gbps, montaggio desktop	Switch da 5 porte Gigabit Ethernet, 1 Gbps, montaggio desktop	Switch da 8 porte *10/100/1000 Mbps, 1 Gbps, montaggio desktop	Switch desktop 5 porte non PoE GE, switching capacity 10 Gbps, alimentazione 5VDC	Switch desktop 8 porte non PoE GE, switching capacity 16 Gbps, alimentazione 9VDC	Switch desktop 16 porte non PoE GE, switching capacity 32 Gbps, alimentazione 220VAC	Switch desktop 24 porte non PoE GE, switching capacity 48 Gbps, alimentazione 220VAC

SWITCH INDUSTRIALI

immagine					
Codice	PFS4204-2GT-DP	PFS4207-4GT-DP	PFS4210-8GT-DP	PFS4410-6GT-DP	PFS4420-16GT-DP
Metel	M-0014874	M-0013215	M-0009034	M-0009047	M-0014468
Prezzo cad.	€ 271,00	€ 448,00	€ 669,00	€ 669,00	€ 930,00
Descrizione	Switch industriale da 4 porte Gigabit di cui 2 PoE, 14 Gbps	Switch industriale da 7 porte Gigabit di cui 4 PoE, 14 Gbps	Switch industriale 10 porte totali di cui 2 non PoE SFP, 6 PoE+ GE, 2 Hi-PoE GE, budget totale 120W, managed, spanning tree, flow control, aggregation link, switching capacity 28 Gbps, alimentazione ridondata 9-57VDC. Alimentatore non incluso nella confezione.	Switch industriale 10 porte totali di cui a non PoE SFP, 4 PoE+ GE, 2 Hi-PoE GE, budget totale 120W, managed, spanning tree, flow control, aggregation link, switching capacity 28 Gbps, alimentazione ridondata 9-57VDC	Switch industriale da 20 porte Gigabit di cui 16 PoE Base-T, 54 Gbps

INIETTORI

immagine						
Codice	SWC1P25	TAM1GT1GT-30	TAM01GT01GT-75	POE-OUT	PFT1300	IP04
Metel	M-0003836	M-0011098	M-0014025	M-0009077	M-0000449	M-0002043
Prezzo cad.	€ 36,00	€ 60,00	€ 115,00	€ 18,00	€ 45,00	€ 198,00
Descrizione	Switch di rete PoE, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, portata 100mt, 1 PoE 10/100/1.000Mbps (52Vdc <26W), alimentazione 240Vac	Iniettore 1 porta non PoE GE, 1 porta PoE+ GE, alimentazione 220VAC	Switch da 5 porte Gigabit Ethernet, 1 Gbps, montaggio desktop	Estrattore di alimentazione 12vdc da sorgente PoE standard IEEE 802.3af, carico massimo 1.5A	Iniettore 1 porta ingresso non PoE, 2 porte PoE per la connessione in cascata di un secondo PFT1300 + una IPC fino a 8W o di due IPC fino a 8W (sull'ultimo PFT1300 della tratta)	Switch iniettore a 1 porta 10/100/1.000 con PoE IEEE802.3at da 60W

EXTENDER

MODULI OTTICI/MEDIA CONVERTER - FIBRA OTTICA MONO-MODALE

MULTI-MODALE

immagine									
Codice	PFT3910	PFT3920	PFT3960	PFT3970	PFTOTSFP-1270T-20-SMF	PFTOTSFP-1270R-20-SMF	PFT3900	PFT3950	PFTOTSFP-850-MMF
Metel	M-0002650	M-0002651	M-0000452	M-0000453	M-0002653	M-0002652	M-0000450	M-0000451	M-0002654
Prezzo cad.	€ 60,00	€ 64,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 382,00	€ 382,00	€ 60,00	€ 64,00	€ 194,00
Descrizione	Modulo ottico SFP 155 Mbps su 1 fibra SM, portata 20 Km, trasmissione a 1310 nm, ricezione a 1550 nm, attacco LC	Modulo ottico SFP 155 Mbps su 1 fibra SM, portata 20 Km, trasmissione a 1550 nm, ricezione a 1310 nm, attacco LC	Modulo ottico SFP 1.25 Gbps su 1 fibra SM, portata 20 km, trasmissione a 1310 nm, ricezione a 1550 nm, attacco LC	Modulo ottico SFP 1.25 Gbps su 1 fibra SM, portata 20 km, trasmissione a 1310 nm, ricezione a 1550 nm, attacco LC	Modulo ottico SFP 10 Gbps su 1 fibra SM, portata 20 km, trasmissione a 1270 nm, ricezione a 1330 nm, attacco LC	Modulo ottico SFP 10 Gbps su 1 fibra SM, portata 20 km, trasmissione a 1330 nm, ricezione a 1270 nm, attacco LC	Modulo ottico SFP 155 Mbps su 2 fibre MM, portata 2 Km, trasmissione e ricezione a 850 nm, attacco LC	Modulo ottico SFP 1.25 Gbps su 2 fibre MM, portata 500 m, trasmissione e ricezione 850 nm, attacco LC	Modulo ottico SFP 10 Gbps su 2 fibre MM, portata 300 m, trasmissione e ricezione a 850 nm, attacco LC

WIFI O MOBILE






CORE SWITCH

immagine								
Codice	UROUT4G	EW-7811UTC	PFM871A-N1	S7602	S7603	S7606	S7602-PWR300	S7602-PWR300
Metel	M-0004089	M-0014708	M-0008998	M-0010504	M-0015393	M-0010507	M-0010506	M-0010509
Prezzo cad.	€ 179,00	€ 40,00	€ 35,00	€ 6.746,00	6.873,00	€ 10.974,00	€ 1.112,00	€ 1.330,00
Descrizione	Router USB 4G	Mini chiavetta USB Wi-Fi-AC	Chiavetta USB HDCVI-IoT	Core switch con switching capacity da 5.12 Tbps a 15.36 Tbps, 4 slot e 2 service slot	Core switch	Core switch con switching capacity da 15.36 Tbps a 25.6 Tbps, 8 slot e 6 service	Alimentatore da 300W per S7602	Alimentatore da 650W per S7606

immagine								
Codice	S7602-MPU	S7606-MPU	S76-24GT4XFSC	S76-24GF4XFSA	S76-48GTSA	S76-48GFSA	S76-24GT20GF4XFSC	S8610
Metel	M-0010505	M-0010508	M-0010512	M-0010510	M-0010514	M-0010513	M-0010511	M-0015394
Prezzo cad.	€ 2.619,00	€ 5.278,00	€ 5.715,00	€ 4.850,00	€ 5.715,00	€ 4.850,00	€ 7.890,00	€ 16.421,00
Descrizione	Controller per S7602	Controller per S7606	Slot con 24 porte GE e 4 porte SFP+	Slot con 24 porte GE e 4 porte SFP+	Slot con 48 porte GE	Slot con 48 porte SFP	Slot con 24 porte GE, 20 porte SFP e 4 porte SFP+	Core switch

RADIO - RADAR SYSTEM

F Fine Serie I In Arrivo N Nuovo R Su Richiesta

immagine	 R	 R	 R	 R	 R	 R
Codice	PFR4K-D450	PFR4K-D300	PFR4K-E120	PFR4K-E50	PFB414W	PFB510W
Metel	M-0014953	M-0014952	M-0014465	M-0015056	M-0002523	M-0014466
Prezzo cad.	€ 12.472,00	€ 9.847,00	€ 3.369,00	€ 2.625,00	€ 204,00	€ 101,00
Descrizione	Rilevatore radar da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, portata rilevamento 600 m (veicoli), 450 m (umani), angolo rilevamento 90° (H), 13° (V), range velocità rilevate 1.8~80 km/h, accuratezza ±1.5 m e ±1°, 10 aree, frequenza scansione 8 Hz, frequenza operativa 24 GHz, collegamento con allarmi, PTZ e smart tracking, card SD, certificazione CE RED, indicatori luminosi di stato, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <24 W	Rilevatore radar da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, portata rilevamento 450 m (veicoli), 300 m (umani), angolo rilevamento 90° (H), 13° (V), range velocità rilevate 1.8~80 km/h, accuratezza ±1.5 m e ±1°, 10 aree, frequenza scansione 8 Hz, frequenza operativa 24 GHz, collegamento con allarmi, PTZ e smart tracking, card SD, certificazione CE RED, indicatori luminosi di stato, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <24 W	Rilevatore radar da interno/esterno IP67 antivandalo IK09, portata rilevamento 150 m (veicoli), 120 m (umani), angolo rilevamento 120° (H), 26° (V), range velocità rilevate 0.6~40 km/h, accuratezza ±1.5 m e ±1°, 10 aree, frequenza scansione 10 Hz, frequenza operativa 24 GHz, collegamento con allarmi, PTZ e smart tracking, card SD, certificazione CE RED, indicatori luminosi di stato, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <14 W	Rilevatore radar da interno/esterno IP67 antivandalo IK09, portata rilevamento 50 m (veicoli e umani), angolo rilevamento 120° (H), 36° (V), range velocità rilevate 0.6~40 km/h, accuratezza ±1 m e ±1°, 10 aree, frequenza scansione 10 Hz, frequenza operativa 24 GHz, collegamento con allarmi, PTZ e smart tracking, card SD, certificazione CE RED, indicatori luminosi di stato, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <12 W	Staffa da parete in alluminio per collegamento rilevatore radar a PTZ	Staffa regolabile in alluminio con box di giunzione integrato per montaggio rilevatori radar a parete o soffitto, passaggio cavi interno

OUTDOOR WIRELESS DEVICE - 5G CPE

immagine						
Codice	PFM881E	PFM881	PFWB5-10AC	PFWB5-30AC	PFWB5-10N	PFWB5-30N
Metel	M-0002606	M-0002605	M-0000457	M-0000459	M-0000458	M-0000460
Prezzo cad.	€ 558,00	€ 224,00	€ 317,00	€ 247,00	€ 184,00	€ 137,00
Descrizione	Access point Wi-Fi 5G	Access point Wi-Fi 5G, portata ottimale 3 km, frequenza operativa 5745~5825 MHz, 867 Mbps, antenna 18 dBi (direzionale), 2 porte Ethernet 10/10/1000 Mbps	Ponte radio wireless da esterno 5 GHz, 20 dBi, standard WLAN a/n/ac	Ponte radio wireless da esterno 5 GHz, 15 dBi, standard WLAN a/n/ac	Ponte radio wireless da esterno 5 GHz, 20 dBi, a/n	Ponte radio wireless da esterno 5 GHz, 15 dBi, standard WLAN a/n



5G AP

5G BACKHAUL

ACCESSORI

immagine					 R	 R	
Codice	PFM880E	PFM880	PFWB5-90AC	PFWB5-90N	PFM886-20	PFM886-15	PFA15A
Metel	M-0002603	M-0002601	M-0000461	M-0000462	M-0002610	M-0002609	M-0014399
Prezzo cad.	€ 1.145,00	€ 988,00	€ 362,00	€ 317,00	€ 1.433,00	€ 586,00	€ 62,00
Descrizione	TRX wireless 5G, antenna esterna, banda massima 867 Mbps, distanza massima 3 Km, angolo di irradiazione H90° V9°, alimentazione PoE+ (iniettore in dotazione) consumo 15W	TRX wireless 5G, antenna esterna, banda massima 300 Mbps, distanza massima 3 Km, angolo di irradiazione H90° V12°, alimentazione PoE+ (iniettore in dotazione) consumo 15W	Ponte radio wireless da esterno 5 GHz, 18 dBi, standard WLAN a/n/ac	Ponte radio wireless da esterno 5 GHz, 18 dBi, standard WLAN a/n	TRX wireless backhaul 5G, antenna esterna, banda massima 867 Mbps, distanza massima 20 Km, angolo di irradiazione H6° V6°, alimentazione PoE+ (iniettore in dotazione) consumo 15W	Ponte radio Wi-Fi da esterno a lunga portata 5 GHz, 23 dBi, standard WLAN a/n/ac	Staffa di montaggio per access point wireless

INDOOR WIRELESS DEVICE

immagine			
Codice	PFM889-IM	PFM889-I	PFM885-I
Metel	M-0002614	M-0002613	M-0002607
Prezzo cad.	€ 333,00	€ 138,00	€ 281,00
Descrizione	TRX wireless 2.4G e 5G, antenne interne, banda massima 300 Mbps a 2.4G e 867 Mbps a 5G, distanza massima 150 m, angolo di irradiazione 360°, alimentazione PoE+ o 48VDC (iniettore in dotazione) consumo 20W	TRX wireless 2.4G, antenna interna, banda massima 300 Mbps, distanza massima 150 m, angolo di irradiazione 360°, alimentazione PoE+ o 12VDC (iniettore in dotazione) consumo 8W	TRX wireless per ascensori 2.4G, antenna interna, banda massima 300 Mbps, distanza massima 500 m, angolo di irradiazione H65° V60°, alimentazione PoE+ o 12VDC (iniettore in dotazione) consumo 8W

ACCESS CONTROLLER

		
Codice	PFM888-AC	PFM888S-AC
Metel	M-0002611	M-0002612
Prezzo cad.	€ 5.271,00	€ 726,00
Descrizione	Controller per la gestione e la supervisione di max 2048 access point e 65535 clients, 6 porte non PoE GE, alimentazione 220VAC	Ponte raController per la gestione e la supervisione di max 256 access point e 8192 clients, 5 porte Gigabit Base-TX, alimentazione 12 VDC wireless da esterno 2.4 GHz, 16 dBi





4G ROUTER

	
Codice	WM4700-O
Metel	M-0015078
Prezzo cad.	€ 448,00
Descrizione	Router 4G Dahua


GESTIONE SEGNALI - EXTENDER - BALUN PASSIVI

immagine				
Codice	PFM800-E	PFM800B-4K	PFM800-4K	PFM809-4MP
Metel	M-0002589	M-0002588	M-0002586	M-0002593
Prezzo cad.	€ 7,30	€ 9,70	€ 11,00	€ 138,00
Descrizione	Kit TX/RX extender passivo su UTP per segnale video HDCVI,AHD,TVI,CVBS, portata 400m a 720P / 250m a 1080P	Coppia di video balun HDCVI fino a 4K	Coppia di video balun HDCVI fino a 4K	TRX extender passivo su UTP per 16 segnali video HDCVI,AHD,TVI,CVBS, portata 400m a 720P / 250m a 1080P / 200m a 4MP

BALUN ATTIVI

				
Codice	PFM802	PFM801-4MP	TTA111HDT	TTA111HDR
Metel	M-0013785	M-0002591	M-0000579	M-0000578
Prezzo cad.	€ 17,00	€ 22,00	€ 108,00	€ 117,00
Descrizione	Video balun passivo a 1 canale con alimentazione	Kit TX/RX extender passivo su UTP per segnale video HDCVI,AHD,TVI,CVBS e alimentazione, portata 400m a 720P / 250m a 1080P / 200m a 4MP	Trasmettitore extender attivo su cavo UTP per segnale video HDCVI,AHD,TVI,CVBS (NO DATI), portata 600m a 1080P / 250m a 4K	Ricevitore extender attivo su cavo UTP per segnale video HDCVI,AHD,TVI,CVBS (NO DATI), portata 600m a 1080P / 250m a 4K

ETHERNET OVER COAX

immagine			
Codice	LR1002	LR1002-1ET	LR1002-1EC
Metel	M-0000354	M-0000356	M-0000355
Prezzo cad.	€ 20,00	€ 57,00	€ 57,00
Descrizione	Kit TX/RX extender ePoE (PoE a lunga distanza) su cavo coassiale di rete dati e alimentazione, distanza 400m a 100Mbps / 1000m a 10Mbps	Extender ePoE (PoE a lunga distanza) su cavo coassiale di rete dati e alimentazione, può essere installato in prossimità della telecamera PoE, in abbinamento ad uno switch ePoE+LR1002 o switch PoE standard + LR1002-1EC, distanza 400m a 100Mbps / 1000m a 10Mbps	Extender ePoE (PoE a lunga distanza) su cavo coassiale di rete dati e alimentazione, può essere installato lato switch PoE standard in abbinamento ad un LR1002 in prossimità della telecamera ePoE, o in abbinamento ad un LR-1002-1ET in prossimità della telecamere PoE standard, distanza 400m a 100Mbps / 1000m a 10Mbps

POWER OVER COAX

immagine		 F	 F
Codice	PFM810	PFM811-4CH	PFM811-KIT
Metel	M-0002594	M-0000435	M-0002598
Prezzo cad.	€ 50,00	€ 183,00	€ 296,00
Descrizione	Kit TX/RX passivo POC (Power Over Coax) su cavo coassiale per segnale video HDCVI, AHD, TVI, CVBS e alimentazione (NO DATI), risoluzione max 1080p, portata max 400m	RX extender passivo POC (Power Over Coax) su quattro cavi coassiali per segnali video HDCVI e alimentazione, risoluzione max 1080p, portata max 400m	Kit TX/RX extender passivo POC (Power Over Coax) su quattro cavi coassiali per segnali video HDCVI e alimentazione e dati, risoluzione max 1080p, portata max 400m

HDCVI OPTICAL TRANSCEIVER

	
HD401F4	HD401F8
M-0014440	M-0014441
€ 708,00	€ 1.279,00
Trasmettitore e ricevitore 4 canali HDCVI ed extender RS485 su fibra fino a 20 km	Trasmettitore e ricevitore 8 canali HDCVI ed extender RS485 su fibra fino a 20 km

ETHERNET OPTICAL TRANSCEIVER

	
OTE103R	OTE103T
M-0008946	M-0008947
€ 114,00	€ 114,00
Ricevitore media converter 100 Mbps su 1 fibra SM, attacco FC, portata max 20Km	Trasmettitore media converter 100 Mbps su 1 fibra SM, attacco FC, portata max 20Km

NETWORK

immagine							
Codice	HE01ERK	PFM700-E	PFM700-4K	HKM01-4K	PFM710	VE01	UE01
Metel	M-0000233	M-0002582	M-0002581	M-0001986	M-0000433	M-0004156	M-0000598
Prezzo cad.	€ 113,00	€ 159,00	€ 528,00	€ 883,00	€ 83,00	€ 354,00	€ 135,00
Descrizione	Kit TX/RX extender passivo su UTP per segnale video HDMI, risoluzione max 1080p, portata max 40m	Kit TX/RX extender attivo su UTP per segnale video HDMI, risoluzione max 1080p, portata max 60m	Kit TX/RX extender attivo su UTP per segnale video HDMI, portata 80m a 1080P / 40m a 4K	Kit TX/RX extender attivo su UTP per segnale video HDMI, USB, audio, IR, risoluzione max 4K, portata max 150m	Kit TX/RX extender passivo su UTP per segnale video VGA, risoluzione fino a 1024x768, portata max 35mt	Kit TX/RX extender su cavo UTP per segnale VGA, risoluzione max 1920x1200, portata max 150m	Kit TX/RX extender su cavo UTP per segnale USB 1.1, portata max 300m (oltre 70m è necessario utilizzare l'alimentatore SWP510 lato TX)

DISTRIBUTORI

immagine					
Codice	CD102HD	CD104HD	CD108HD	CD408HD	CD816HD
Metel	M-0000059	M-0000061	M-0000062	M-0001551	M-0001554
Prezzo cad.	€ 60,00	€ 92,00	€ 114,00	€ 198,00	€ 418,00
Descrizione	Distributore segnale video con 1 ingresso e 2 uscite per segnali HDCVI, CVBS, AHD, TVI fino a 4K	Distributore segnale video con 1 ingresso e 4 uscite per segnali HDCVI, CVBS, AHD, TVI fino a 4K	Kit TX/RX extender attivo su UTP per segnale video HDMI, portata 80m a 1080P / 40m a 4K	Distributore segnale video con 4 ingressi e 8 uscite per segnali HDCVI, CVBS, TVI, AHD fino a 5MP	Distributore segnale video con 8 ingressi e 16 uscite per segnali HDCVI, CVBS, TVI, AHD fino a 5MP

DISTRIBUTORI

F Fine Serie I In Arrivo N Nuovo R Su Richiesta

immagine						
Codice	PFT2690	CD1632HD	CD1664HD	PFM701-4K	HD04-4K	VGA0102
Metel	M-0009054	M-0004877	M-0004880	M-0002583	M-0000227	M-0012155
Prezzo cad.	€ 438,00	€ 707,00	€ 1.250,00	€ 82,00	€ 296,00	€ 194,00
Descrizione	Distributore video 16 ingressi 32 uscite per segnali HDCVI,AHD,TVI,CVBS fino a 1080p	Distributore segnale video con 16 ingressi e 32 uscite per segnali HDCVI, CVBS, TVI, AHD fino a 4K	Distributore segnale video con 16 ingressi e 64 uscite per segnali HDCVI, CVBS, TVI, AHD fino a 5MP	Distributore video 1 ingresso 2 uscite HDMI fino a 4K	Distributore video 1 ingresso 4 uscite HDMI fino a 4K	Distributore video 1 ingresso 2 uscite video VGA fino a 2048x1536

AMPLIFICATORI

CONVERTITORI

ISOLATORI

immagine									
Codice	CA101HD	AD001HDE	PFT2100	HC01	VC01	PFM790	GL001HP-1A	PFM791	GL001HDP
Metel	M-0000056	M-0000038	M-0009053	M-0000218	M-0000600	M-0000434	M-0001926	M-0002584	M-0000108
Prezzo cad.	€ 101,00	€ 201,00	€ 180,00	€ 201,00	€ 131,00	€ 18,00	€ 55,00	€ 20,00	€ 56,00
Descrizione	Amplificatore segnale video con ingresso BNC per segnali HDCVI, CVBS, AHD, TVI	Convertitore di segnale video con ingresso BNC per segnali HDCVI, CVBS, AHD, TVI uscite HDMI, VGA, CVBS	Convertitore di segnale video con ingresso HDMI e uscita BNC HD-CVI	Convertitore di segnale video con ingresso HDMI FHD, uscita CVBS	Convertitore di segnale video con ingresso VGA risoluzione max 1280x1024, uscita VGA,CVBS	Isolatore alimentazione 12VDC fino a 400mA	Isolatore alimentazione 12 VDC fino a 1A	Isolatore video per segnale video HDCVI	Isolatore segnali video HDCVI, CVBS, AHD, TVI

FILTRI DI PROTEZIONE

immagine								
Codice	SP001P	SP001PAC	SP006PH	SP008	SP009	ZZM3-20	ZZRJ45-POE	ZZRJ45-K-POE
Metel	M-0003762	M-0000519	M-0003770	M-0003772	M-0003773	M-0014801	M-0014802	M-0014803
Prezzo cad.	€ 37,00	€ 51,00	€ 92,00	€ 68,00	€ 33,00	€ 79,00	€ 111,00	€ 138,00
Descrizione	Filtro di protezione per alimentazione 12VDC	Filtro di protezione per alimentazione 220VAC	Filtro di protezione per porta ethernet anche PoE	Filtro di protezione per segnale video HDMI	Filtro di protezione per segnali video HDCVI,AHD,TVI,CVBS	Limitatore di sovratensione ad alto voltaggio 220 V	Limitatore sovratensioni network 100 MB	Limitatore sovratensioni network 1000 MB

TESTER - TESTER

F Fine Serie I In Arrivo N Nuovo R Su Richiesta

immagine				 F	 I
Codice	PFM907	PFM906	PFM900-E	PFM905-E	PFM904
Metel	M-0000441	M-0000440	M-0000438	M-0000439	M-0014453
Prezzo cad.	€ 1.547,00	€ 1.678,00	€ 1.172,00	€ 624,00	€ 227,00
Descrizione	Tester base Android con display 7" TFT HD per segnali video analogici HDCVI, AHD, TVI, CVBS, segnali HD-SDI, HDMI e telecamere IP. Funzioni di controllo PTZ e analizzatore RS485, audio, multimetro digitale, uscita 12 V, torcia LED, storage video/foto, TDR e test laser per fibra ottica. Numerose altre funzioni tramite le App Android	Tester base Android con display 7" touch screen per segnali video analogici HDCVI, AHD, TVI, CVBS, segnali HD-SDI, HDMI e telecamere IP. Funzioni di controllo PTZ e analizzatore RS485, audio, multimetro digitale, uscita 12VDC, PoE+ e USB 2A, torcia LED, storage video/foto, TDR e test laser per fibra ottica. Numerose altre funzioni tramite le App Android	Monitor tester LCD a led da 4" risoluzione 1.080p con audio, tester cavi UTP e telecamere HD-CVI, AHD, TVI, CVBS e IP standard ONVIF, gestore e analizzatore di PTZ, generatore di barre video per test monitor e DVR, slot SD card per registrazione test video, custodia di protezione, pile a litio con durata 12H massima con caricabatteria e uscita PoE standard o 12Vdc massimo 1A per alimentazioni esterne	Tester multifunzione, display IPS 4" 800x480, supporta HDCVI/AHD/TVI/CVBS e controllo PTZ con RS485, test audio e multimetro digitale, doppia torcia LED, batteria a polimeri di ioni di litio ricaricabili 7.4 V, durata 10.4 ore	Tester multifunzione, display TFT 4.3" 480x272, supporta HDCVI/AHD/TVI/CVBS e controllo PTZ con RS485, test audio, 3 indicatori LED, 2 batterie a ioni di litio ricaricabili, durata 14 ore

BATTERIE

immagine				
Codice	PFM902-B7	PFM902-B6	PFM902-B5	PFM902-B0
Metel	M-0014738	M-0002620	M-0002619	M-0002618
Prezzo cad.	€ 53,00	€ 114,00	€ 31,00	€ 51,00
Descrizione	Batteria di ricambio per tester PFM907	Batteria di ricambio per PFM906	Batteria di ricambio per PFM905	Batteria di ricambio per PFM900-E

OTTICHE - OTTICHE VARIFOCALI - 12 MP

F Fine Serie I In Arrivo N Nuovo R Su Richiesta

immagine	 R	 R	 R	 R	 R	 R
Codice	PFL2070-J12M	PFL1640-L12PE	PLZ20C0-L	PFL1575-A12D	PLZ21C0-P	PLZ20C0-P
Metel	M-0002553	M-0015342	M-0000466	M-0000427	M-0000468	M-0002663
Prezzo cad.	€ 1.313,00	€ 1.088,00	€ 843,00	€ 424,00	€ 331,00	€ 305,00
Descrizione	Ottica M43 varifocale 20-70 mm, f 1.5, formato 4/3", risoluzione max 12 MP, IRIS manuale, fuoco manuale	Ottica motorizzata 16~40 mm f1.4 da 12 Mp, sensore immagine 1.1", C mount, Iris P	Ottica CS varifocale 7-34 mm, f 0.9, formato 1/1.7", risoluzione max 12 MP, IRIS DC, fuoco manuale	Ottica C varifocale 17-75 mm, f 1.5, formato 1/1.7", risoluzione max 12MP, IRIS DC, fuoco manuale	Ottica CS varifocale 10.5-42 mm, f 1.5, formato 1/1.7", risoluzione max 12 MP, P IRIS, fuoco manuale	Ottica CS varifocale 3.7-16 mm, f 1.5, formato 1/1.7", risoluzione max 12 MP, P IRIS, fuoco manuale

6 MP

ITC

immagine					 R	 R
Codice	PLZ21C0-D	PLZ20C0-D	PFL0550-E6D	PFL2712-E6D	PFL1040-K9PE	PFL1040-K9M
Metel	M-0000467	M-0013606	M-0000425	M-0014361	M-0002550	M-0002549
Prezzo cad.	€ 309,00	€ 282,00	€ 166,00	€ 71,00	€ 1.076,00	€ 496,00
Descrizione	Ottica varifocale CS 10.5~42 mm f1.5 da 12 Mp, sensore immagine 1/1.7", Iris DC	Ottica CS varifocale 3.7-16 mm, f 1.5, formato 1/1.7", risoluzione max 12 MP, IRIS DC, fuoco manuale	Ottica CS varifocale 5-50 mm, f 1.6, formato 1/2.7", risoluzione max 6MP, IRIS DC, fuoco manuale	Ottica CS varifocale 2.7~12 mm f 1.6 da 6 Mp, sensore immagine 1/2.7", Iris DC	Ottica C varifocale motorizzata 10~40 mm f 1.5 da 9 Mp, sensore immagine 1", Iris P	Ottica C varifocale 10-40 mm, f 1.5, formato 1", risoluzione max 9MP, IRIS DC, fuoco manuale

OTTICHE FISSE - ITC

immagine	 R	 R	 R	 R	 R	 R	 R	 R	 R
Codice	PFL12-L12M	PFL16-L12M	PFL25-L12M	PFL50-L12M	PFL20-J10M	PFL12-K10M	PFL16-K10M	PFL25-K10M	PFL35-K10M
Metel	M-0014750	M-0015344	M-0014751	M-0015343	M-0002554	M-0002551	M-0002552	M-0000429	M-0000430
Prezzo cad.	€ 615,00	€ 609,00	€ 560,00	€ 418,00	€ 377,00	€ 351,00	€ 304,00	€ 281,00	€ 258,00
Descrizione	Ottica C fissa 12 mm f 1.0 da 12 Mp, sensore immagine 1.1", Iris manuale	Ottica C fissa 16 mm f 1.0 da 12 Mp, sensore immagine 1.1", Iris manuale	Ottica C fissa 25 mm f 1.0 da 12 Mp, sensore immagine 1.1", Iris manuale	Ottica C fissa 50 mm f 1.4 da 12 Mp, sensore immagine 1.1", Iris manuale	Ottica C fissa 20 mm f 1.6 da 10 Mp, sensore immagine 1"	Ottica C fissa 12 mm f 1.4 da 10 Mp, sensore immagine 1"	Ottica C fissa 16 mm f 1.4 da 10 Mp, sensore immagine 1"	Ottica C fissa 25 mm f 1.4 da 10 Mp, sensore immagine 1"	Ottica C fissa 35 mm f 1.4 da 10 Mp, sensore immagine 1"

ALIMENTAZIONE - DESKTOP

F Fine Serie **I** In Arrivo **N** Nuovo **R** Su Richiesta

immagine									
Codice	PFM321D-EN	PFM320	PFM322	SWP1230	SWP1250	SWP2430	ADP2415	ADP2430	ADP2450
Metel	M-0014591	M-0002560	M-0002566	M-0003854	M-0003865	M-0003879	M-0001393	M-0001395	M-0001396
Prezzo cad.	€ 11,00	€ 16,00	€ 33,00	€ 23,00	€ 30,00	€ 41,00	€ 33,00	€ 59,00	€ 99,00
Descrizione	Alimentatore desktop 1 uscita Jack femmina 12VDC 1A	Alimentatore desktop 1 uscita Jack femmina 12VDC 2A	Alimentatore desktop 4 uscita Jack femmina 12VDC 0.7A cad.	Alimentatore wall mount 1 uscita Jack femmina 12VDC 4A	Alimentatore desktop 1 uscita Jack femmina 12VDC 5A	Alimentatore desktop 1 uscita Jack femmina 24VDC 3A	Trasformatore desktop 1 uscita su cavo 24VAC 1.5A	Trasformatore desktop 1 uscita su cavo 24VAC 3A	Trasformatore desktop 1 uscita su cavo 24VAC 5A

ENCLOSED

immagine										
Codice	PFM320D-015	SWP1240P	SWP1250P	SWP1280P	PFM300	SWP1220E	PFM320S-50	PFM320S-150	SWP12250E	PFM321S-75
Metel	M-0002561	M-0003861	M-0003869	M-0003874	M-0002559	M-0003849	M-0002563	M-0002562	M-0003852	M-0002565
Prezzo cad.	€ 14,00	€ 20,00	€ 25,00	€ 32,00	€ 14,00	€ 13,00	€ 33,00	€ 58,00	€ 164,00	€ 43,00
Descrizione	Alimentatore enclosed 1 uscita a morsetti 12VDC 1.5A	Alimentatore enclosed 1 uscita a morsetti 12 Vdc 4A	Alimentatore enclosed 1 uscita a morsetti 12VDC 5A	Alimentatore enclosed 1 uscita a morsetti 12VDC 8A	Alimentatore enclosed 1 uscita a morsetti 12VDC 2A, waterproof montaggio a parete	Alimentatore enclosed 1 uscita a morsetti 12VDC 2A	Alimentatore 12 VDC 4.2A 50 W	Alimentatore 12 VDC 12.5A 150 W	Alimentatore enclosed 3 uscite a morsetti regolabili 12 VDC carico massimo 25A	Alimentatore 24 VDC 3.2A 75 W

BOX

immagine									
Codice	PFM340-5CH	PFM341-9CH	PFM342-9CH	PFM343-19CH	SWPB12-4A1	SWPB12-10A1	EDP-75-48	RL-48V120W1AAD	EDP-240-48
Metel	M-0002567	M-0002568	M-0002569	M-0002570	M-0003884	M-0003881	M-0001688	M-0003357	M-0014400
Prezzo cad.	€ 79,00	€ 100,00	€ 165,00	€ 210,00	€ 133,00	€ 295,00	€ 73,00	€ 119,00	€ 187,00
Descrizione	Alimentatore box 5 uscite a morsetti 12VDC 2.5A, carico max 4A	Alimentatore box 9 uscite a morsetti 12VDC 2.5A, carico max 5A	Alimentatore box 9 uscite a morsetti 12VDC 3A, carico max 10A	Alimentatore box 19 uscite a morsetti 12VDC 3A, carico max 20A	Alimentatore box 1 uscita a morsetti 12VDC 4A con predisposizione per batteria 7AH	Alimentatore box 1 uscita a morsetti 12VDC 10A con predisposizione per batteria 7AH	Alimentatore DIN per switch industriali PoE, 1 uscita a morsetti 48VDC 75W	Alimentatore DIN per switch industriali PoE, 1 uscita a morsetti 48VDC 75W	Alimentatore DIN

DIN RAIL

DIRAMATORI DI ALIMENTAZIONE

immagine						
Codice	PD009	JACK-A12	JACK-A14	JACK-A18	PC1500	PC1A-5V
Metel	M-0000424	M-0002088	M-0002089	M-0002090	M-0002443	M-0002445
Prezzo cad.	€ 46,00	€ 3,00	€ 5,00	€ 9,10	€ 17,00	€ 37,00
Descrizione	Distributore di alimentazione con 1 ingresso a morsetti 1-30VDC/VAC e 9 uscite a morsetti 1.1A	Splitter alimentazione con 1 ingresso Jack femmina e 2 uscite Jack maschio	Splitter alimentazione con 1 ingresso Jack femmina e 4 uscite Jack maschio	Splitter alimentazione con 1 ingresso Jack femmina e 8 uscite Jack maschio	Regolatore di tensione con ingresso a morsetti fino a 28VAC e uscita Jack femmina 12 VDC carico massimo 1.5A	Regolatore di tensione con ingresso a morsetti 18-36VDC/VAC e uscita a morsetti 5 VDC carico massimo 1A

REGOLATORI

UPS


immagine					
Codice	PFM350-360	PFM350-900	PFM351-900	PFM351R-900	PFM351R-2700
Metel	M-0000431	M-0002571	M-0000432	M-0013146	M-0013147
Prezzo cad.	€ 152,00	€ 457,00	€ 736,00	€ 990,00	€ 1.836,00
Descrizione	Sistema UPS off-line da 600VA / 360W, 1 batteria da 12V 7AH, tempo di ricarica 4 ore, montaggio a pavimento	Sistema UPS off-line da 1.500VA / 900W, 2 batterie da 12V 7AH, tempo di ricarica 4 ore, montaggio a pavimento	Sistema UPS line da 1.000VA / 900W con display, 2 batterie da 12V 7AH, tempo di ricarica 4 ore, porta USB o RS232 per il controllo di stato, montaggio a pavimento	Sistema UPS line da 1000V e 900 W con montaggio a rack	Sistema UPS line da 3000V e 2700 W con montaggio a rack

PANNELLI SOLARI

immagine							
Codice	PFM363L-SD1	PFM363L-D1	PFM371-M330	PFM371-M275	PFM371-150	PFM377-D4830	PFM377-D2440
Metel	M-0014370	M-0013753	M-0015019	M-0013937	M-0013230	M-0002579	M-0013231
Prezzo cad.	€ 3.491,00	€ 3.271,00	€ 1.113,00	€ 921,00	€ 598,00	€ 1.457,00	€ 1.078,00
Descrizione	Pannello solare monocristallino da 120 W	Pannello solare da 120 W	Pannello solare in silicene monocristallino da 330 W	Pannello solare in silicene monocristallino da 275 W	Pannello solare in silicene policristallino da 150 W	Box di distribuzione per sistemi a energia solare 48 VDC	Box di distribuzione per sistemi a energia solare 24 VDC





PANNELLI SOLARI

F Fine Serie **I** In Arrivo **N** Nuovo **R** Su Richiesta

immagine			 R		 R	 R	 R
Codice	DC12-200	DC12-150	DC12-100	PFM376-D	PFM376-C	PFM374-H400	TS-400-248B
Metel	M-0014500	M-0014499	M-0014498	M-0013226	M-0002578	M-0013232	M-0013233
Prezzo cad.	€ 1.256,00	€ 982,00	€ 647,00	€ 774,00	€ 774,00	€ 163,00	€ 422,00
Descrizione	Batteria al gel da 200 Ah	Batteria al gel da 150 Ah	Batteria al gel da 100 Ah	Struttura di montaggio per 2 pannelli solari da 330 W/275 W	Struttura di fissaggio per pannelli solari dei sistemi PFM362C	Box da interrimento per batterie solari al gel	Inverter specifico per sistemi a energia solare

AUDIO - MICROFONI

immagine					 F	 I
Codice	AA002	AA003	HAP100	HAP120	HAP200	HAP201
Metel	M-0000033	M-0000034	M-0001959	M-0001960	M-0000211	M-0014451
Prezzo cad.	€ 20,00	€ 18,00	€ 23,00	€ 32,00	€ 45,00	€ 80,00
Descrizione	Capsula microfonica amplificata 65 dB, D.3 mm con cavo lungo 45 cm, alimentazione 12 VDC	Capsula microfonica amplificata 45 dB, D.3 mm con cavo lungo 50 cm, alimentazione 12 VDC	Microfono a montaggio superficiale in case plastico da interno, portata 5-40m2, alimentazione 12VDC	Microfono montaggio superficiale in case metallico da interno, portata 10-70m2, alimentazione 12VDC	Microfono montaggio superficiale in case plastico da interno, portata 10-100m2, alimentazione 12VDC	Microfono montaggio superficiale in case PC+ABS da interno, portata 1~150 m2, alimentazione 12 VDC

immagine	 F					
Codice	HAP300	HAP301	HAP320	HAP120-V	HAP320-V	HAP220S
Metel	M-0000213	M-0014450	M-0000214	M-0000210	M-0001961	M-0000212
Prezzo cad.	€ 198,00	€ 132,00	€ 199,00	€ 132,00	€ 221,00	€ 199,00
Descrizione	Microfono montaggio superficiale in case metallico da interno, portata 5-150m2, alimentazione 12VDC	Microfono montaggio superficiale in case in alluminio da interno, portata 1~150 m2, alimentazione 12 VDC	Microfono montaggio superficiale in case metallico da interno, portata 10-150m2, alimentazione 12VDC	Microfono a incasso in case metallico IP66 e IK10, portata 5m2, alimentazione 12VDC	Microfono a incasso in case metallico IP66 e IK10, portata 5-100m2, alimentazione 12VDC	Microfono montaggio in scatola 86x86 in case metallico da interno, IK10, portata 5-100m2, alimentazione 12VDC

RACK - MOBILI

F Fine Serie I In Arrivo N Nuovo R Su Richiesta

immagine									
Codice	PFC200D-6U4D	PFC200D-9U4D	PFC200-12U6D	PFC200D-12U4D	PFC200D-18U6D	PFC200D-42U8D	PR-RCK38C	PR-RCK47A	PR-RCK47X
Metel	M-0013024	M-0013025	M-0002538	M-0013026	M-0013027	M-0013028	M-0002808	M-0002813	M-0002815
Prezzo cad.	€ 251,00	€ 293,00	€ 1.065,00	€ 341,00	€ 818,00	€ 1.495,00	€ 1.040,00	€ 1.332,00	€ 1.513,00
Descrizione	Mobile rack 19" da 6 unità P450	Mobile rack 19" da 9 unità P450	Mobile rack altezza 12U, profondità 600mm	Mobile rack 19" da 12 unità P450	Mobile rack 19" da 18 unità P600	Mobile rack 19" da 42 unità P800	Mobile chiuso da 38 unità da montare, dim. H180xP60cm con anta in vetro da 5mm, fissaggio a pavimento	Mobile 47 unità da montare, dimensioni H220xP60cm con anta in vetro da 5mm, fissaggio a pavimento	Mobile chiuso da 47 unità da montare, dim. H220xP80cm con anta in vetro da 5mm, fissaggio a pavimento









ACCESSORI

immagine								
Codice	PFC610-4D	PFC610-4DD	PFC610	PFC610-6D	PFC610-8D	PFH101	PFC650B-60	AA1252MB-AT
Metel	M-0002543	M-0013212	M-0002542	M-0013029	M-0013030	M-0002547	M-0002544	M-0001334
Prezzo cad.	€ 50,00	€ 50,00	€ 68,00	€ 59,00	€ 76,00	€ 61,00	€ 63,00	€ 39,00
Descrizione	Ripiano compatibile con mobili serie 4D	Ripiano compatibile con cabinet profondi 450 mm della serie PFC200D	Ripiano compatibile con mobili serie 6D	Ripiano compatibile con cabinet profondi 600 mm della serie PFC200D	Ripiano compatibile con cabinet profondi 800 mm della serie PFC200D	Ripiano specifico per case 1U/Mini 1U/ Compact 1U	Set 4 ruote per mobili rack	Ventola per rack, velocità di rotazione 2220~2300 RPM, alimentazione 220 VAC







immagine									
Codice	PFM973M-5EU-24	PFM973M-6U-24	PFM970-5EU	PFM970-6U	ZZM10-PDU	PR-RCK-CF3	PR-RCK-CF2	PR-RCK-SUP	PR-RCK-VB
Metel	M-0002648	M-0002649	M-0002638	M-0002639	M-0004274	M-0002823	M-0002822	M-0002842	M-0002843
Prezzo cad.	€ 140,00	€ 149,00	€ 111,00	€ 120,00	€ 191,00	€ 245,00	€ 112,00	€ 10,00	€ 0,43
Descrizione	Patch panel 24 porte keystone jack standard CAT5E, altezza 1U	Patch panel 24 porte keystone jack standard CAT6, altezza 1U	Presina RJ45 keystone jack standard per UTP CAT5E, confezione da 30pcs	Presina RJ45 keystone jack standard per UTP CAT6, confezione da 30pcs	Ciabatta 9 prese Schuko, carico max 4000W con interruttore luminoso	Cassetto estraibile 3U	Cassetto estraibile 2U	Kit di 2 supporti M12 per mobili rack modello "A" o "C"	Vite fissaggio unità a rack

CABLAGGIO - CAVI UTP CAT6

F Fine Serie **I** In Arrivo **N** Nuovo **R** Su Richiesta

immagine								
Codice	PFM9221-6UN-C-V2	PFM9201-6UN-C	PFM9201-6U-C	PFM9201-6U-U	PFM9231-6UN-C	PFM972-6U-1	PFM972-6U-2	PFM972-6U-3
Metel	M-0014474	M-0002624	M-0002623	M-0015336	M-0002630	M-0002645	M-0002646	M-0002647
Prezzo cad.	€ 194,00	€ 317,00	€ 339,00	€ 361,00	€ 330,00	€ 11,00	€ 15,00	€ 19,00
Descrizione	Matassa cavo UTP CAT6 lunghezza 305 m con rip cord, conduttori in CCA/0,57 mm, guaina in PVC, certificazione CPR Eca	Matassa cavo UTP CAT6 lunghezza 305m con rip cord, conduttori in OFC/0,53mm, guaina in PVC (CPR E Class)	Matassa cavo UTP CAT6 lunghezza 305m con rip cord, conduttori in OFC/0,57mm, guaina in PVC (CPR E Class)	Matassa cavo UTP CAT6 lunghezza 305 m con rip cord, conduttori in OFC/0.5 mm, guaina in PVC, certificazioni UL CM	Matassa cavo UTP CAT6 lunghezza 305m con rip cord, conduttori in OFC/0,53mm, guaina in LSZH (CPR E Class)	Patch rete CAT6, lunghezza 1m	Patch rete CAT6, lunghezza 2m	Patch rete CAT6, lunghezza 3m

CAVI UTP CAT5E

immagine						
Codice	PFM9201-5EUN-C-V2	PFM9201-5EUN	PFM9201-5EU-U	PFM972-5EU-1	PFM972-5EU-2	PFM972-5EU-3
Metel	M-0014470	M-0002622	M-0015335	M-0002642	M-0002643	M-0002644
Prezzo cad.	€ 214,00	€ 214,00	€ 254,00	€ 11,00	€ 15,00	€ 20,00
Descrizione	Matassa cavo UTP CAT5E lunghezza 305 m con rip cord, conduttori in OFC/0.45 mm, guaina in PVC, certificazioni CPR Eca	Matassa cavo UTP CAT5E lunghezza 305m senza rip cord, conduttori in OFC/0,45mm, guaina in PVC	Matassa cavo UTP CAT5E lunghezza 305 m con rip cord, conduttori in OFC/0.5 mm, guaina in PVC, certificazioni UL CM	Patch rete CAT5E, lunghezza 1m	Patch rete CAT5E, lunghezza 2m	Patch rete CAT5E, lunghezza 3m

CAVI COASSIALI

immagine							
Codice	PFM930-59N	PFM930-59N-200	PFM930I-6N	WC115	WC130	WC146	WC414
Metel	M-0002631	M-0015333	M-0002632	M-0004249	M-0004250	M-0004251	M-0004252
Prezzo cad.	€ 158,00	€ 164,00	€ 187,00	€ 18,00	€ 31,00	€ 69,00	€ 23,00
Descrizione	Matassa cavo coassiale RG59 lunghezza 200m, conduttore segnale in OFC, calza in CCA, guaina in PVC	Matassa cavo coassiale RG59 lunghezza 200m, conduttore segnale in OFC, calza in CCA, guaina in PVC	Matassa cavo coassiale RG6 lunghezza 200m, conduttore segnale in OFC, calza in Al-Mg, guaina in PVC (CPR E Class)	Cavo preintestato RG174 + 2x0.5mm, lunghezza 15m	Cavo preintestato RG174 + 2x0.5mm, lunghezza 30m	Cavo preintestato RG174 + 2x0.5mm, lunghezza 46m	Cavo preintestato con 8 connettori BNC maschio per 4 segnali video, lunghezza 1m

PINZE

CONNETTORI

F Fine Serie **I** In Arrivo **N** Nuovo **R** Su Richiesta






immagine										
Codice	AT005	AT801G	AT006	PFM976-631	AP001	PFM976-531	AP001-BPO	AP001-BPR	AP001-BPY	AP001-BPW
Metel	M-0001491	M-0000054	M-0000053	M-0014755	M-0001415	M-0014754	M-0001416	M-0001417	M-0001419	M-0001418
Prezzo cad.	€ 85,00	€ 57,00	€ 33,00	€ 20,00	€ 0,55	€ 12,00	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16
Descrizione	Pinza per crimpaggio, taglio e spelafili per connettori RJ45/8P8C, RJ12/RJ11, 6P2C, 4P4C, 4P2C	Pinza per crimpaggio connettori BNC su cavi RG59 e RG174	Pinza spelafili universale per cavi coassiali e UTP	Connettore RJ45 a crimpare per cavo UTP	Connettore RJ45 a crimpare per cavo UTP	Connettore RJ45 a crimpare per cavo UTP	Cover in plastica per connettore RJ45, colore arancione. Confezione da 100 pz.	Cover in plastica per connettore RJ45, colore rosso. Confezione da 100 pz.	Cover in plastica per connettore RJ45, colore giallo. Confezione da 100 pz.	Cover in plastica per connettore RJ45, colore bianco. Confezione da 100 pz.

immagine							
Codice	APBC13	APBC13M	APBC13P	APBC13PN	APBC13V	JACK-BNC	JACK-RCA
Metel	M-0001430	M-0001431	M-0001432	M-0001433	M-0001434	M-0002097	M-0002101
Prezzo cad.	€ 1,22	€ 1,22	€ 0,59	€ 0,91	€ 0,87	€ 0,63	€ 0,75
Descrizione	Connettore BNC maschio a crimpare per cavo RG59	Connettore BNC micro maschio a crimpare per cavo RG174	Connettore BNC a vite "L" maschio per cavo RG59	Connettore BNC a vite maschio con cover in plastica per cavo RG59	Connettore BNC a vite maschio con cover metallica per cavo RG59	Connettore BNC maschio con morsetti a vite	Connettore RCA maschio con morsetti a vite

immagine							
Codice	JACK-ADP	JACK-ADPM	JACK-ADP-C	JACK-ADPM-C	JACK-A1F	JACK-A1M	JACK-PR
Metel	M-0002093	M-0002095	M-0002094	M-0002096	M-0002091	M-0002092	M-0002100
Prezzo cad.	€ 0,43	€ 0,47	€ 0,75	€ 1,18	€ 1,42	€ 1,62	€ 0,28
Descrizione	Connettore Jack di alimentazione femmina con morsetti a vite	Connettore Jack di alimentazione maschio con morsetti a vite	Connettore Jack di alimentazione femmina con morsetti a pressione	Connettore Jack di alimentazione maschio con morsetti a pressione	Cavo a saldare con onnettore Jack alimentazione femmina, lunghezza 30cm	Cavo a saldare con onnettore Jack alimentazione maschio, lunghezza 30cm	Mammot doppio con morsetti a pressioni


ADATTATORI

F Fine Serie **I** In Arrivo **N** Nuovo **R** Su Richiesta

immagine							
Codice	APBR01	APBR10	APBR11	APB300	APB310	APBB00	APBB10
Metel	M-0001436	M-0001437	M-0001438	M-0001424	M-0001425	M-0001427	M-0001428
Prezzo cad.	€ 0,75	€ 0,63	€ 0,87	€ 0,71	€ 0,87	€ 0,63	€ 0,83
Descrizione	Adattatore a "I" BNCF, RCAM	Adattatore a "I" BNCM, RCAF	Adattatore a "I" BNCM, RCAM	Adattatore a "T" BNCF, BNCF	Adattatore a "T" BNCM, BNCF, BNCF	Adattatore a "I" BNCF, BNCF	Adattatore a "I" BNCM, BNCM

SEGNALETICA - CARTELLI

ADESIVI







immagine				
Codice	16.05.DHCAVPIC.001802	16.05.DHCAVGRA.001802	16.05.DHADPIC.001802	16.05.DHADGRA.001802
Metel	M-0001224	M-0001223	M-0001221	M-0001220
Prezzo cad.	€ 13,00	€ 26,00	€ 0,50	€ 9,00
Descrizione	Cartello Dahua AREA VIDEOSORVEGLIATA 30X20X2 mm	Cartello Dahua AREA VIDEOSORVEGLIATA 40X30X2 mm	Adesivo Dahua AREA VIDEOSORVEGLIATA 92x102 mm	Adesivo Dahua AREA VIDEOSORVEGLIATA 246x260 mm

UNITÀ DI CONTROLLO

immagine								
Codice	NKB5000	NKB5000-F	NKB5000-F-E	NKB1000	KBD1000	KB1000	ARB1606	PFM820
Metel	M-0008556	M-0008557	M-0013046	M-0008554	M-0007676	M-0007673	M-0000041	M-0000436
Prezzo cad.	€ 2.312,00	€ 2.442,00	€ 448,00	€ 446,00	€ 365,00	€ 316,00	€ 48,00	€ 24,00
Descrizione	Tastiera di controllo per DVR e speed dome con joystick, 4 uscite HDMI LCD RS485 / RS232 LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi, DC12V, 4A	Tastiera di controllo IP HD	Tastiera accessoria per NKB5000-F	Tastiera di controllo per DVR e speed dome con joystick a 3 assi e display LCD, 1 porta RS485 per controllo speed dome, 1 porta RS232 per controllo DVR, 1 LAN 10/100Mbps per controllo di speed dome IP e DVR tramite rete, alimentazione 12Vdc <5W	Tastiera di controllo per DVR e speed dome con joystick a 3 assi e display LCD, 1 porta RS485 per controllo speed dome, 1 porta RS232 per controllo DVR, alimentazione 12Vdc <5W	Tastiera di controllo per DVR e speed dome con joystick a 3 assi, display LCD, 1 porta RS485 per controllo speed dome, alimentazione 12Vdc <5W	Box espansione allarmi con una porta RS485 per 16 ingressi e 6 uscite allarme aggiuntive, connettabili fino a 4 dispositivi in cascata, DIP switch 2-bit, alimentazione 12 Vdc <0.2 W	Controller per setting protocollo telecamere 4 IN

CUSTODIE - EXTREME COLD & CORROSION-PROOF

F Fine Serie I In Arrivo N Nuovo R Su Richiesta

immagine						
Codice	PFH610E-IR	PFH610E	PFH610A-IR-POE	PFH610A-H-POE	PFH610A-IR	PFH610A-H
Metel	M-0008973	M-0008972	M-0008971	M-0008969	M-0008970	M-0008968
Prezzo cad.	€ 703,00	€ 562,00	€ 462,00	€ 298,00	€ 367,00	€ 224,00
Descrizione	Custodia in alluminio con riscaldamento per condizioni estreme, IP 67, IK10, anticorrosione NEMA 4X, portata led IR 100m, T range -65°~+55°, alimentazione 220VAC <350W	Custodia in alluminio con riscaldamento per condizioni estreme, IP 67, IK10, anticorrosione NEMA 4X, T range -65°~+55°C, alimentazione 220Vac <350W	Custodia in alluminio con riscaldamento e ventilazione, IP 67, IK10 e anticorrosione NEMA 4X, portata IR 100m, T range -40°~+60°C, alimentazione PoE+ <25W	Custodia in alluminio con riscaldamento e ventilazione, IP 67, IK10 e anticorrosione NEMA 4X, T range -40°~+60°C, alimentazione PoE+ <25.5W	Custodia in alluminio con riscaldamento e ventilazione, IP 67, IK10 e anticorrosione NEMA 4X, portata IR 100m, T range -40°~+60°C, alimentazione 24Vdc/Vac, assorbimento 5A <67W	Custodia in alluminio con riscaldamento e ventilazione, IP 67, IK10 e anticorrosione NEMA 4X, T range -40°~+60°C, alimentazione 24Vdc/Vac, assorbimento 3A <45W

WIPER & VANDAL-PROOF

immagine							
Codice	PFH610A	PFB604WA	PFH610N-IR-W	PFH610V-IR-POE	PFH610V-H-POE	PFH610V-IR	PFH610V-H
Metel	M-0008967	M-0002530	M-0008981	M-0008987	M-0008985	M-0008986	M-0008984
Prezzo cad.	€ 175,00	€ 49,00	€ 390,00	€ 416,00	€ 275,00	€ 321,00	€ 178,00
Descrizione	Custodia in alluminio, IP 67, IK10 e anticorrosione NEMA 4X, T range -30°~+60°C	Staffa anti corrosione per montaggio a parete con passaggio cavi interno	Custodia in alluminio con tergiottica, riscaldamento e ventilazione, IP 66, portata IR 100m, T range -40°~+60°C, alimentazione 24VAC, assorbimento 5A <70W	Custodia in alluminio con riscaldamento e ventilazione, IP 67, IK10, portata IR 100m, T range -40°~+60°C, alimentazione PoE+ <25W	Custodia in alluminio con riscaldamento e ventilazione, IP 67 e IK10, T range -40°~+60°C, alimentazione PoE+ <25.5W	Custodia in alluminio con riscaldamento e ventilazione, IP 67, IK10, portata IR 100m, T range -40°~+60°C, alimentazione 24Vdc/Vac, assorbimento 5A <67W	Custodia in alluminio con riscaldamento e ventilazione, IP 67 e IK10, T range -40°~+60°C, alimentazione 24Vdc/Vac, assorbimento 3A <45W

INDOOR

immagine							
Codice	PFH610V	PFB600W	PFB601W	PFB604W	PFB605W	PFH600N	PFB603W
Metel	M-0008983	M-0002524	M-0002525	M-0002529	M-0002531	M-0002548	M-0002527
Prezzo cad.	€ 129,00	€ 60,00	€ 42,00	€ 31,00	€ 35,00	€ 43,00	€ 20,00
Descrizione	Custodia in alluminio, IP 67 e IK10, T range -30°~+60°C	Staffa per montaggio a soffitto	Staffa per montaggio in piano	Staffa per montaggio a parete	Staffa per montaggio a parete di box camera o custodie da 14"	Custodia in policarbonato, IP 66, T range -30°~+60°C	Staffa per montaggio a parete

JUNCTION BOX


F Fine Serie **I** In Arrivo **N** Nuovo **R** Su Richiesta

immagine										
Codice	PFA120	PFA120-SG	PFA121	PFA122	PFA123	PFA124-B	PFA12A	PFA130-E	PFA132-E	PFA133-E
Metel	M-0002461	M-0015166	M-0002463	M-0002464	M-0002465	M-0002466	M-0002467	M-0002469	M-0002472	M-0014452
Prezzo cad.	€ 31,00	€ 39,00	€ 38,00	€ 38,00	€ 38,00	€ 38,00	€ 7,00	€ 27,00	€ 48,00	€ 32,00
Descrizione	Base di giunzione per staffa da parete	Box di giunzione grigio/argento	Scatola di giunzione stagna per telecamere dome o telecamere con base quadrata	Scatola di giunzione stagna per telecamere bullet con base tonda.	Scatola di giunzione stagna	Scatola di giunzione stagno nera	Box di giunzione plastico	Box di giunzione stagno	Base di giunzione water-proof per fisheye	Box di giunzione per dome

immagine											
Codice	PFA134	PFA135	PFA136	PFA137	PFA138	PFA139	PFA13A-E	PFA13C	PFA13F	PFA13G	PFA731
Metel	M-0002473	M-0002474	M-0002475	M-0002476	M-0002477	M-0002478	M-0002480	M-0002482	M-0013784	M-0014734	M-0014592
Prezzo cad.	€ 16,00	€ 13,00	€ 14,00	€ 17,00	€ 32,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 18,00	€ 56,00	€ 20,00	€ 24,00
Descrizione	Scatola di giunzione stagna	Scatola di giunzione stagna per serie R varifocale	Base di giunzione per dome antivandalo	Base di giunzione per dome antivandalo	Base di giunzione per dome antivandalo	Base di giunzione per dome antivandalo	Box di giunzione impermeabile	Base di giunzione per dome antivandalo	Box di giunzione per SD1A/12	Box di giunzione per HAC-HDW1xx	Box di giunzione per PTZ1C203UE-GN

POWER BOX

SURVEILLANCE BOX

immagine						
Codice	PFA140	PFA140A	PFA141	PFA142	PFA143	PFM377
Metel	M-0002483	M-0002484	M-0002485	M-0002486	M-0014749	M-0014163
Prezzo cad.	€ 188,00	€ 230,00	€ 178,00	€ 853,00	€ 853,00	€ 549,00
Descrizione	Box di giunzione stagno	Box di giunzione anticorrosione	Box di giunzione universale stagno	Box per videosorveglianza da esterno IP66, IK10	Box per videosorveglianza da esterno IP66, IK10	Box di distribuzione con cabinet metallico e DIN rail

WALL MOUNT BRACKET

F Fine Serie **I** In Arrivo **N** Nuovo **R** Su Richiesta

immagine										
Codice	PFB110W	PFB120WS	PFB121W	PFB129W	PFB203W	PFB204W	PFB205W	PFB210W	PFB211W	PFB300S
Metel	M-0002496	M-0012882	M-0002498	M-0014846	M-0002503	M-0002504	M-0014735	M-0002505	M-0015149	M-0002508
Prezzo cad.	€ 13,00	€ 11,00	€ 17,00	€ 158,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 23,00	€ 59,00	€ 56,00	€ 35,00
Descrizione	Staffa per box camera	Staffa di fissaggio a parete	Staffa di fissaggio a parete per box e IR camera con passaggio cavi integrato	Staffa da parete per telecamera e black body	Staffa di fissaggio a parete per dome camera con passaggio cavi integrato	Staffa di fissaggio a parete per dome camera con passaggio cavi integrato	Staffa da parete per HAC-HDW1xx	Staffa da parete per dome	Staffa da parete	Staffa da parete per speed dome

immagine										
Codice	PFB302S	PFB303W	PFB303W-SG	PFB305W	PFB306W	PFB310W	PFA200W	PFA201W	PFB410W	PFB411W
Metel	M-0002513	M-0002515	M-0015338	M-0002516	M-0002517	M-0002518	M-0002494	M-0002495	M-0002519	M-0002520
Prezzo cad.	€ 44,00	€ 37,00	€ 39,00	€ 37,00	€ 59,00	€ 106,00	€ 22,00	€ 40,00	€ 215,00	€ 215,00
Descrizione	Staffa da parete per mini speed dome	Staffa da parete per speed dome	Staffa da parete per speed dome in alluminio	Staffa da parete per speed dome	Staffa da parete per speed dome SD8A	Staffa da parete per speed dome	Calotta anti-pioggia per dome	Staffa per telecamere mobile	Staffa da parete per speed dome	Staffa da parete per speed dome

immagine									
Codice	PFB412W	PFB413W	PFB605W-SG	PFB701W	PFB710W	PFB712W	PFB730W	PFB731W	PFB741W
Metel	M-0002521	M-0002522	M-0015339	M-0014358	M-0014309	M-0002533	M-0002535	M-0002536	M-0015315
Prezzo cad.	€ 208,00	€ 203,00	€ 44,00	€ 108,00	€ 370,00	€ 309,00	€ 123,00	€ 167,00	€ 374,00
Descrizione	Staffa da parete per speed dome	Staffa da parete per speed dome specifica per Smart tracking	Staffa di fissaggio a parete con passaggio cavi integrato in alluminio	Staffa da parete per PTZ	Staffa da parete per SD10, PSD	Staffa da parete per telecamere serie PTZ12	Staffa da parete per telecamere serie PTZ1A	Staffa da parete per telecamere serie PTZ19	Staffa da parete per telecamere serie PTZ in alluminio

CEILING MOUNT BRACKET

F Fine Serie I In Arrivo N Nuovo R Su Richiesta

immagine												
Codice	PFA112	PFA113	PFA117	PFB110C-E	PFB120C	PFB200C	PFB201C	PFB220C	PFB300C	PFB300C-SG	PFB301C	PFB710C
Metel	M-0002456	M-0002457	M-0002460	M-0012883	M-0014856	M-0002499	M-0002501	M-0002506	M-0002507	M-0015337	M-0014736	M-0002532
Prezzo cad.	€ 22,00	€ 42,00	€ 40,00	€ 66,00	€ 164,00	€ 32,00	€ 42,00	€ 62,00	€ 41,00	€ 69,00	€ 19,00	€ 271,00
Descrizione	Prolunga da 22 cm per staffa pendente	Prolunga da 42 cm per staffa pendente	Prolunga da 78 cm per staffa pendente	Staffa pendente estensibile (710~1250mm) in alluminio	Pendente telescopico da soffitto per telecamera e black body	Adattatore per controsoffitto	Adattatore per controsoffitto	Staffa pendente per dome	Supporto pendente per speed dome	Supporto pendente per speed dome in alluminio	Adattatore per staffa pendente	Supporto pendente per speed dome in acciaio inossidabile

POLE MOUNT BRACKET

CORNER

PARAPET

immagine										
Codice	PFA150	PFA150-SG	PFA152-E	PFA153	PFA153A	PFA153-SG	PFA154	PFA151	PFB301S-E	PFB303S
Metel	M-0002487	M-0015167	M-0002490	M-0002491	M-0002492	M-0015341	M-0013786	M-0002488	M-0002511	M-0002514
Prezzo cad.	€ 54,00	€ 55,00	€ 24,00	€ 342,00	€ 436,00	€ 314,00	€ 54,00	€ 65,00	€ 152,00	€ 238,00
Descrizione	Adattatore da palo per supporto da parete	Adattatore da palo argento di colore grigio/argento	Adattatore per fissaggio a palo piccolo per supporto da parete	Staffa da palo rinforzata	Staffa da palo rinforzata anticorrosione	Staffa da palo rinforzata in alluminio e acciaio inossidabile	Staffa da palo per IPC-HFW8241X-3D e serie AI	Adattatore ad angolo per supporto da parete	Staffa a cigno	Staffa di fissaggio a parete per parapetti

MOUNT ADAPTER

immagine									
Codice	PFA100	PFA101	PFA102	PFA103	PFA105	PFA106	PFA107	PFA108	PFA109
Metel	M-0002447	M-0002448	M-0002449	M-0002450	M-0002451	M-0002452	M-0002453	M-0013145	M-0015345
Prezzo cad.	€ 21,00	€ 15,00	€ 16,00	€ 11,00	€ 20,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 21,00	€ 22,00
Descrizione	Adattatore per dome HDB/HDBW3202 con staffa PFB300S	Adattatore per speed dome SD3282D-GN con staffa PFB300S	Adattatore per speed dome SD4223-H con staffa PFB300S	Adattatore per speed dome	Adattatore per speed dome	Adattatore per speed dome	Adattatore per speed dome	Adattatore per IPC-PDBW5831-B360-E4	Adattatore per dome in alluminio

MOUNT ADAPTER

F Fine Serie I In Arrivo N Nuovo R Su Richiesta

immagine									
Codice	PFA10C	PFA110	PFA111	PFA114	PFA116	PFA118	PFA162	PFA162-SG	PFA200G
Metel	M-0015346	M-0002454	M-0002455	M-0002458	M-0002459	M-0014139	M-0002493	M-0015340	M-0014737
Prezzo cad.	€ 35,00	€ 14,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 14,00	€ 40,00	€ 29,00	€ 33,00	€ 20,00
Descrizione	Adattatore per dome in alluminio	Adattatore fissaggio per speed dome	Adattatore fissaggio per speed dome	Adattatore fissaggio per speed dome	Adattatore fissaggio per speed dome (non Dahua)	Adattatore fissaggio	Staffa cardanica	Staffa cardanica in alluminio	Adattatore gang box

HARD DISK

immagine													
Codice	HDV-052	HDV-102	HDV-202	HDV-103	HDV-203	HDV-403	HDV-603	HDV-803	HDV-203E	HDV-403E	HDV-603E	HDV-803E	HDV-SEC3
Metel	M-0006564	M-0006568	M-0006575	M-0000228	M-0000230	M-0000231	M-0006585	M-0006586	M-0015398	M-0015399	M-0014757	M-0014612	M-0001980
Prezzo cad.	€ 165,00	€ 186,00	€ 280,00	€ 159,00	€ 224,00	€ 379,00	€ 594,00	€ 776,00	€ 455,00	€ 499,00	€ 612,00	€ 725,00	€ 40,00
Descrizione	Hard Disk 2.5" specifico per TVCC da 500GB	Hard Disk 2.5" specifico per TVCC da 1TB	Hard Disk 2.5" specifico per TVCC da 2TB	Hard Disk 3.5" specifico per TVCC da 1TB	Hard Disk 3.5" specifico per TVCC da 2TB	Hard Disk 3.5" specifico per TVCC da 4TB	Hard Disk 3.5" specifico per TVCC da 6TB	Hard Disk 3.5" specifico per TVCC da 8TB	Hard Disk 3.5" specifico per TVCC da 2TB	Hard Disk 3.5" specifico per TVCC da 4TB	Hard Disk 3.5" specifico per TVCC da 6TB	Hard Disk 3.5" specifico per TVCC da 8TB	Assicurazione recupero dati, validità 3 anni

MSD ULTRAVELOCI & USB PEN

immagine									
Codice	HD-MSD16	HD-MSD32	HD-MSD64	TF-P100-64G	HD-MSD128	TF-P100-128G	USB-U106-30-64GB	USB-U106-30-128GB	
Metel	M-0001969	M-0001970	M-0001971	M-0015328	M-0001968	M-0015329	M-0015331	M-0015332	
Prezzo cad.	€ 12,00	€ 16,00	€ 28,00	€ 28,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 22,00	€ 56,00	
Descrizione	Micro SD Card classe 10 da 16GB ad alta velocità, lettura 48MB/s, scrittura 20MB/s, specifica per registrazioni digitali e per brevi backup	Micro SD Card classe 10 da 32GB ad alta velocità, lettura 48MB/s, scrittura 20MB/s, specifica per registrazioni digitali e per brevi backup	Micro SD Card classe 10 da 64GB ad alta velocità, lettura 48MB/s, scrittura 20MB/s, specifica per registrazioni digitali e per brevi backup	Micro SD Card classe 10 da 64GB ad alta velocità, lettura 100MB/s, scrittura 38MB/s, specifica per registrazioni digitali e per brevi backup	Micro SD Card classe 10 da 128GB ad alta velocità, lettura 48MB/s, scrittura 20MB/s, specifica per registrazioni digitali e per brevi backup	Micro SD Card classe 10 da 128GB ad alta velocità, lettura 100MB/s, scrittura 60MB/s, specifica per registrazioni digitali e per brevi backup	Micro SD Card classe 10 da 128GB ad alta velocità, lettura 100MB/s, scrittura 60MB/s, specifica per registrazioni digitali e per brevi backup	Penna USB da 64GB per archivio o trasferimento dati	Penna USB da 128GB per archivio o trasferimento dati

REALIZZIAMO UNA SOCIETÀ PIÙ SICURA E INTELLIGENTE

Dahua USA

Tel: +1 (949) 679-7777
Email: sales.usa@dahuatech.com
support.usa@dahuatech.com

Dahua Mexico

Tel: +52 55 67231936
Email: sales.mx@dahuatech.com
support.mx@dahuatech.com

Dahua Colombia

Tel: +571 7446110
Email: sales.co@dahuatech.com
support.co@dahuatech.com

Dahua Brazil

Tel: +55 11 32511871
Vendas: comercial.br@dahuatech.com
Suporte Técnico: suporte.br@dahuatech.com

Dahua Perú

Tel: +511 500-8555
Email: sales.pe@dahuatech.com
support.pe@dahuatech.com

Dahua Chile

Tel: +56 232705421
Email: sales.cl@dahuatech.com
support.chile@dahuatech.com

Dahua Argentina

Email: project.ar@dahuatech.com

Dahua Panama

Email: sales.pa@dahuatech.com
Support: support.pa@dahuatech.com

Dahua Thailand

Tel: +66 2541 5188
Email: info.th@dahuatech.com
hr.th@dahuatech.com

Dahua Singapore

Tel: +65 65380952
Email: sales.sg@dahuatech.com

Dahua Turkey

Email: sales.tr@dahuatech.com
support.tr@dahuatech.com

Dahua Malaysia

Tel: +60376620731
Email: sales.my@dahuatech.com

Dahua Indonesia

Tel: +62 811 867 7728
Email: sales.indo@dahuatech.com

Dahua S.Korea

Tel: +82 7081618889
Email: sales.kr@dahuatech.com
support.kr@dahuatech.com

Dahua India

Tel: +91 1244569100
Email: sales.india@dahuatech.com

Dahua Russia

Tel: 8 (499) 682-60-00
Email: info@dahuatech.com

Dahua Kazakhstan

Tel: +7 727 3110838
Email: sales.kz@dahuatech.com

Dahua VISION LLC

Tel: +998 (78) 1488666
E-mail: dh_uzbekistan@dahuatech.com

Dahua UK

Tel: +44(0)1628 613 500
Email: sales.uk@dahuatech.com

Dahua the Netherlands

Tel: +31 (0) 79 799 96 96
Email: sales.benelux@dahuatech.com

Dahua Iberia

Tel: +34 917649862
Email: sales.iberia@dahuatech.com

Dahua Italy

Tel: +39 362182681
Email: info.italy@dahuatech.com

Dahua Germany

Tel: +49 211 20544121
Email: sales.de@dahuatech.com

Dahua France

+33 1 48 53 70 53
Email: sales.france@dahuatech.com

Dahua CEE & Nordic

Tel: +48 223957400
Email: dh.cen@dahuatech.com

Dahua Poland

Tel: +48 223957400
Email: biuro.pl@dahuatech.com

Dahua SRB

+38 1 (11) 4429999
Email: dh.srb@dahuatech.com

Dahua Denmark

Email: Nordic.ne@dahuatech.com

Dahua Hungary

Tel: +36 17899852
Email: sales.hu@dahuatech.com

Dahua Bulgaria

Tel: +35929950013
Email: support.bg@dahuatech.com

Dahua SRL

Email: marketing.ro@dahuatech.com

Dahua Czech

Tel: +420 225 986 001
Email: admin.cz@dahuatech.com

Dahua S. Africa

Email: sales.za@dahuatech.com

Dahua Australia

Tel: +61 299285200
Email: sales.oc@dahuatech.com

Dahua Middle East

Tel: +971 48815300
Email: sales.me@dahuatech.com
info.me@dahuatech.com

* Design e specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

Ver. 1, Nov. 2020

DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Brughetti 9/H, 20813, Bovisio Masciago (MB), Italia
Tel: +39-0362-182681
Email: info.italy@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/it

